

Kamabe, s.r.o.

Sídlo společnosti: Tichov 29, CZ - 766 01, Provozovna: Brumovská 452, 766 01 Valašské Klobouky

Tel: +420 577 320 478, +420 577 320 681, +420 732 114 390

e-mail: info.kamabe@seznam.cz, www.kamabe.cz

IČ (Identification Nr.): 29198119, DIČ (VAT) : CZ29198119

SPECIFIKACE OBALŮ - ROZPRAŠOVAČE, DÁVKOVAČE SPECIFICATION OF PACKAGING - SPRAYS, DISPENSERS

Základní údaje / Basic information	
Jméno dodavatele / Suppliers's name	Kamabe, s.r.o., Czech Republic
Název materiálu / Name of the material	Trigger "1-2T"
ID materiálu / ID of the material	PN 9322
Specifická označení (trojúhelník pro nevidomé, dětská pojistka, s odvodem plynu, odměrka...) Specific markings (the triangle for blind, child safety, measuring cape...)	No
Kontrola kvality / Quality Assurance	
Označení výstupní kontroly výrobce / Identification of the manufacture's Final inspection	Lístek balení / Packing list
Způsob kontroly kvality (stručný popis - co, jak) / Quality Assurance Method (brief description - what and how)	Podle manuálu kontroly a kvality / According to our Quality Manual and Control Rules
Parametry / Parameters	
Složení (materiál) / Composition of (material)	viz. tabulka na výkrese
Hmotnost včetně odchylky / Weight including the deviation	28 g ± 2 g
Výška závitu včetně odchylky/ Neck high including the deviation	13,6 mm ± 0,3 mm
Doporučený typ závitu / Recommended type of thread	DIN 28/410, COLA
Průměr závitu - vnitřní včetně odchylky/ Diameter of thread - inner including the deviation	Ø25,5 mm ± 0,2 mm
Utahovací moment / Tightening torque	2 - 3 Nm
Další údaje / Other data	
Logistické a skladovací údaje / Logistic and storage data	
Způsob balení prázdných obalů (počet, proložka, ..) - při maximální výšce 200 cm včetně palety / The way of packaging (quantity, reglet, ...) - maximum height 200 cm, including the pallet	350 pcs/box x 20 boxes = 7 000 pcs/pallet
Způsob skladování / Storage Method	

Přílohy / Supplements:

Technický výkres / Technical drawing

Prohlášení, že je obal v souladu s legislativními požadavky. / Certificate, that the packing is in conformity with legislative requirements.

Tato specifikace je platná pro všechny barevné a hmotnostní kombinace výrobku. / This specification is valid for all color and weight combination of the product.

Certifikát o shodě dle Směrnice 94/62/EC pro obaly/ Certificate of conformity according to 94/62/EC for packaging

ČSN EN 13427 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

Zákon ČR č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Zákon ČR č. 477/2001 Sb - O obalech (v platném znění)

Vyhovuje EU REACH - SVHC z roku 2008 a výskyt látek vzbuzujících mimořádnou obavu je v limitu s požadavky tohoto předpisu.


Vyhovuje normě ČSN ČR - 1 a výskyt 4 těžkých kovů je v limitu s touto normou

Datum / Date 14.12.2024

David Bělaška



.....
Jméno, podpis a razítko
Name, signature and stamp



NO.	NAME	名称	MAT'L
1	UPPER SHROUD	上罩	PP
2	NOZZLE	头罩	PP
3	VALVE BODY	阀体	PP
4	SPRING	弹簧	POM
5	PISTON	活塞	LDPE
6	PISTON_connector	活塞连接件	PP
7	TRIGGER_connector	扳机连接件	POM
8	DOWN SHROUD	下罩	PP
9	TRIGGER	扳机	PP
10	TUBE_RETAINER	管子座	EVA
11	VALVE	密封阀	PP
12	GASKET	垫片	PE FOM
13	BASE	底座	PP
14	CLOSURE	螺纹盖	PP
15	DIP_TUBE	水管	PE



Měřitko	Název:	Materiál:	Hrubá váha	Čistá váha	Číslo výkresu:
	Rozprašovač typ 1-2T	Viz. tabulka		28 ± 2g	9322
Kreslil:	Karel Bělaška	13. 5. 2024		3	
Ověřil (SRJ):	Petr Mana	13. 5. 2024		2	
Schválil:	David Bělaška	13. 5. 2024		1	
→	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>	<i>Poznámka</i>	